

Petit Bouschet x Aramon n°8



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

491Mtp1


4593x

Petit Bouschet. Aramon n°8

PT Bouschet x Aramon n°8

4593

4593
Petit Bouschet x Aramon n°8
491Mtp1







Petit Bouschet x Aramon N° 8

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

14-9-57
P: 1

1-1
2-0
3-1
4
5-4

3^e époque

Désignation : Petit Bouschet x Aramon N° 8

Clos Planche 2 Côté S N° 93

Vigueur : 1

Date de maturité : 12-8-58 P: 3

Charge :

s. 1/1

20

32

X/Borde

50

Petit Bouschet x Aramon N° 8

Désignation

Clos Planche 4 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Date de maturité 17-8-60

Charge :

P: 1

s. 1 5

2

3 0

4

5 0

Désignation : Petit Bouschet x Aramon N° 8

Clos Planche 4 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Date de maturité : 16-8-59

Charge :

P: 6

s. 1 3

faibles
2
3 1
X
5

Petit Bouschet x Gramon No 8

Année 1957

No Planche Côté 4593

	Nombre total	D A T E S									
	6.3										
1	4.	3.	x								
2
3	4.	2.	x								
4
5

I^e 6-3-57

Petit Bouschet x Gramon n° 8 -

Année 1958.

No Planche Côté 4893

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29/3	1-4							
1	5.	2.	2.	3.							
2	faible	.	.	.							
3	3.	.	.	.							
4							
5	5.	.	.	.							

D 6-1-4-58
III^e

Petit Bouschet x Gramon n° 8

Année

N° Planche 4593 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	13.3								
1	4.	0.	1.								
2	.	.	.								
3	4.	1.	2.								
4	.	.	.								
5	4.	2.	3.								

Dé 13-3-59

Année : 1960

N° Petit Bouschet x Gramon n° 8 Planche . 4593 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		1/3	4/3	8/3	12.3						
1	6	0	0	0	1						
2	5	0	0	0	3.						
3	4	1	3	4	4.						
4											
5	3	0	0	1	2.						

Dé 12-3-60a

1060

Désignation : *Petit Bouschet x Aramon n° 8*

VASSAL Planche *4* Côté *S* N° *93* Souche *1* *(2)* *3* *4* *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé ~~*(2)*~~ - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~*(2)*~~ - en gouttière *(8)* - autres 9 .
39 *D* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ~~*(8)*~~ - cotonneuses *(9)* .
d. cotonneuses
29 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
rouge
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Landier
2 mai 55

Désignation :

Petit Bouschet x Aramon n. 8

VASSAL

Planche

4

Côté S

N° 93

Souche 1

2 3 4 5

début s.

1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Développement
cotonneux

Bonnel

13-5-56

N° ordre

Désignation : *Stict Bouschet à Aramon n° 8*

VASSAL Planche IV côté S N° 93 souche 1 2 3 4 5

feuille
24 MAI 1955

feuille

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 . 9
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Tinet 8.6.57

Bernard 25.5.54

N° ordre

Désignation : *Petit Bouschet x Aramon n° 8.*

VASSAL

Planche *4* côté *S* N° *93* souche 1. *2* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - ^{*extrémité*} rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 8 N° 93 souche ① ② 3 4 5

écrits. 1

feuille

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre 4 - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: ~~nervures~~: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge ④ .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ② .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillons 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/pédoncule: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

~~Blanch~~

97-56

turt

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 93 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .

Turt 9.7.56

6.7.56 Pourquie

Petit Bouchet x Gramon n° 8

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 93 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
 29 - A jus incolore 1 - coloré (2).
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
 32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

17 mg al. le 20. 8. 58

Dénomination

Planche4..... côté5..... Rang 93..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :4..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-54 Feytaud

N° d'ordre : Désignation: *Pⁱ Bouquet x Diamon. N° 8*
Origine :
Emplacement : *4 2 B* . Vas. Vign.

8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*
9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L_2/L *(1)* - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - ~~3~~
14 - S. pét. (forme) 1 - *(2)* - *(3)* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - *(2)* - 3 - *(4)* - ~~5~~ - *(6)* - ~~7~~ - 8.
16 - Dents : Forme *(1)* - ~~2~~ - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. *(1)* - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - *(3)*
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - *(2)* - *(3)* - 4 - 5 - ~~6~~ - ~~7~~ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: *(1)* - *(2)* - 3.
22 - Largeur S.P. : ~~1~~ - 2 - *(3)* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - ~~3~~
Forme : *(4)* - 5.
Médiane/Base : 6 - *(7)* - 8.

Bruch

N° d'ordre : Désignation : Pt. Bouschet x Hraimon 198
Origine :
Emplacement : 4893. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet 57